

TEMATICA DE CONTROL - SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - ELECTRICA

A. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Nr. Crt.	TEXT	CERINTA IMPUSA DE	SANCTIONABILA DE	cu amenda contravenționala in valoare de
1.	Existența autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sanatații în munca.	L 319/2006, Art. 13 lit. c)	L 319/2006 Art. 39 – alin (2)	5.000 – 10.000
2.	Desemnarea de către angajator a unui sau mai mulți lucrători pentru a se ocupa de activitățile de protecție și de activitățile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprinderi și/sau unitate.	L 319/2006 Art. 8 - alin (1)	L 319/2006 Art. 39 – alin (5)	3.500 – 7.000
3.	Lucrători desemnați să aibă capacitatea necesară și să dispună de mijloacele adecvate	L 319/2006 Art. 9 – alin (1) – lit. a)	L 319/2006 Art. 39- alin (6)	3.000 – 6.000
4.	Realizarea de către angajator a evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă.	L 319/2006 Art 7- alin (4) – lit. a)	L 319/ 2006 Art. 39- alin(5)	3.500-7.000
5	Întocmirea de către angajator a planului de prevenire și protecție	L 319/2006 Art 13 – lit b)	L 319/2006 Art. 39 – alin 4)	5.000-10.000
6	Întocmirea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în munca	L 319/2006, Art. 13 - lit. e)	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000 – 8.000
7	Verificarea înființării și funcționării Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM) în unitățile controlate	HG 1425/2006 Art. 57- alin (1) L 319/2006 Art. 19	L 319/2006 – Art. 39 alin (7)	2500– 5000
8.	S - au stabilit pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate?	art. 13, lit. “d” din Legea nr. 319/2006)	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000 – 8.000
9	Au fost realizate măsurile dispuse de inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor	Legea nr. 319/ 2006 art. 13, lit. “n”	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000 – 8.000

B. PREGĂTIREA ȘI INSTRUIREA PERSONALULUI

10.	Efectuarea instruirii salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă,	HG 1425/2006 Art 77 L 319/2006 – Art 20	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000-8.000
11.	Asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme și diafilme cu privire la securitatea și sănătatea în munca.	L 319/2006 – Art. 13- lit g	L 319/2006 Art. 39 – alin 8	2.000- 4.000
12	S- a asigurat informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare?	art. 13, lit. "h" din Legea nr. 319/2006	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000 – 8.000

C. SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A SALARIAȚILOR

13.	- Angajarea persoanelor care, în urma examenului medical și după caz a testării psihologice, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute.	L 319/2006 – Art 13 – lit j	L 319/2006 Art 39 – alin (4)	4.000 – 8.000
-----	--	-----------------------------	---------------------------------	---------------

D. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

14.	Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de muncă electrice folosite pentru executarea diferitelor operații – existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.32 L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
15	Executarea lucrărilor electrice se execută numai cu personal calificat în meseria de electrician, autorizat și instruit	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.23 L 319/2006 Art 13 – lit i	L 319/2006 Art. 39- alin (4) - lit. i)	4.000-8.000
16	Asigurarea de către angajator a echipamentului individual de protecție.	L 319/2006 Art. 13- lit (r)	L 319/2006 Art. 39 - alin(2)	5.000 – 10.000

17	Echipamentul individual de protecție electroizolant al lucrătorilor, dispozitivele de verificare a tensiunii (detectoare de tensiune, prajini electroizolante) au efectuate verificările periodice la termen	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.2.2 L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
18	A fost asigurată funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive (?)	Legea nr. 319/ 2006 art. 13, lit. "I"	L 319/2006 Art. 39- alin (4) - lit. i)	4.000-8.000
19	Existența convenției de exploatare , încheiată la nivelul conducătorilor celor două unități.	IP-SM pt. inst. Electrice FDEE ELECTRICA MUNTENIA NORD Cap.2.3, art30	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
20	Lucrătorii din întreprinderi și/sau unități exterioare care desfășoară activități în întreprinderea și/sau unitatea proprie desfasoara activitatea in instalatii electrice numai in baza formelor de lucru intocmite	HG 1146/2006 art.3.3.2.4 anexa1	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
21	Sunt luate măsuri organizatorice pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare directa la executarea interventiilor la instalatiile electrice	HG 1146/2006 art.3.3.2.3/anexa 1	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
22	Sunt luate numai măsuri si mijloace de protectie tehnice pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare indirecta la executarea interventiilor la instalatiile electrice	HG 1146/2006 art.3.3.3.1/anexa 1	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
23	Lucrătorii din întreprinderi și/sau unități exterioare care desfășoară activități în întreprinderea și/sau unitatea proprie, au primit instrucțiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate și sănătate în muncă, pe durata desfășurării activităților?	Legea nr. 319/ 2006, art. 16, al. 2 și art. 20, al. 3	L 319/2006 Art. 39- alin (4) - lit. i)	4.000-8.000

E. PROTECTIA PRIVIND LUCRUL LA INALTIME

24-	Verificarea amenajării si dotării locului de munca din punct de vedere tehnic si organizatoric pentru prevenirea căderilor in gol si a oricăror altor pericole.	HG 300/2006 Anexa 4 – Partea B Secțiunea 2 Pct. 5 L 319/2006 Art. 39 – ali 9- lit s	L 319/2006 Art 39 – ali 9- lit s	5.000-10.000
-----	---	---	-------------------------------------	--------------

F. LUCRARI EXECUTATE CU INSTALATII DE RIDICAT

25.	Folosirea instalațiilor de ridicat verificate si supuse încercărilor controalelor periodice conform prevederilor legate si manevrarea lor de către lucrători calificați	HG 300/2006 Anexa 4 – Partea B Secțiunea 2 Pct. 7 L 319/2006 Art. 39- lit. 1	L 319/2006 Art. 39- lit. 1	5000 –10000
-----	---	--	-------------------------------	-------------