

### TEMATICA CONTROL ACȚIUNE METALURGIE

Nr. crt.	TEXT	ARTICOL, LEGE NERESPECTATĂ	ARTICOL ÎN BAZA CĂRUIA SE APLICĂ	VALOARE lei
1	Existența autorizației de funcționare din punct de vedere al protecției muncii;	L319/2006, art. 13, lit.c	Art. 39, al.(2)	5.000-10.000
2	Stabilirea, prin fișa postului, a atribuțiilor și răspunderilor ce revin lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate	L319/2006, art. 13, lit.d	Art.39, al.(4)	4.000 – 8.000
3	Să adopte soluții conforme prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor	L319/2006, art. 13, lit.a	Art.39, al.4	4.000 – 8.000
4	Identificarea factorilor de risc, evaluarea nivelului de risc, respectiv a nivelului de securitate a locurilor de muncă, secțiilor și unităților, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor și preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă;	L319/2006, art.7,al.(4), lit.a	Art.39, al. (5)	3.500-7.000
5	Să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice	L319/2006, art. 12, lit.a	Art.39, al. 4	4.000-8.000
6	Asigurarea de către angajator a echipamentului individual de protecție;	L319/2006, art. 13, lit.r coroborat cu prevederile HG 1048/2006	Art.39, al.(2)	5.000-10.000
7	Acordarea de către angajator a materialelor igienico-sanitare	L319/2006, art. 15, al.(1)	Art.39,al.6	3.000-6.000
8	Acordarea de către angajator a alimentației de protecție	L319/2006, art. 14	Art.39,al.6	3.000-6.000
9	Asigurarea funcționării permanente și corecte a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control , precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice	L319/2006, art.13, lit. l	Art.39, al. (4)	4.000-8.000
10	Verificarea modului în care s-a adus la cunoștință tuturor lucrătorilor conținutul proceselor verbale de cercetare a accidentelor de muncă și	L319/2006, art.13, lit n	Art.39, al. (3)	3.000-10.000

	consemnarea acestui fapt în fișele individuale de instruire precum și verificarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor. În plus verificarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale anterioare de control.			
11	Informarea lucrătorilor privind: riscurile pentru securitate și sănătate în muncă și măsurile luate de angajator.	L319/2006, art. 16, al 1 și 2	Art. 39. al.6	3.000 – 6.000
12	Existența planului de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare și organizatorice bazat pe evaluarea riscurilor	L319/2006, art.13, lit. b	Art. 39, al.2	5.000-10.000
13	Să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor	L319/2006, art. 13, lit.g	Art.39, al.8	2.000 – 4.000
14	Existența instrucțiunilor proprii ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă	L319/2006, art.13, lit.e	Art.39, al.4	4.000-8.000
15	Informarea fiecărui lucrător asupra riscurilor la care acesta este expus la locul de muncă	L319/2006, art.13, lit.h	Art. 39, al.4	4.000-8.000
16	Efectuarea controlului medical la angajare și periodic	L319/2006, art.13, lit.j	Art.39,al.4	4.000-8.000
17	Căile de acces ce conduc spre ieșirile de urgență și ieșirile propriuzise sunt păstrate în permanenta libere ?	HG 1091/2006 art. 8, lit. "a"	Art. 39 al.9 lit.n Lg. 319/2006	5000-10000
18	Se realizează întreținerea tehnică a locului de munca și a echipamentelor și dispozitivelor, iar orice neconformități constatate și susceptibile de a afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor sunt corectate cat mai curând posibil ?	HG 1091/2006 art. 8, lit. "b"	Art. 39 al.9 lit.c Lg. 319/2006	5000-10000
19	Echipamentele și dispozitivele (în special sistemele de ventilație) sunt curatate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzător locului de muncă ?	HG 1091/2006 art. 8, lit. "c"	Art. 39 al.9 lit.c Lg. 319/2006	5000-10000
20	Echipamentele și dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor (instalații electrice, dispozitive pentru stingerea incendiilor, detectoare de incendii , sisteme de alarma, etc.) sunt întreținute și verificate cu regularitate ?	HG 1091/2006 art. 8, lit. "d"	Art. 39 al.9 lit.f Lg. 319/2006	5000-10000
21	Lucrătorii și/sau reprezentanții acestora au fost informați cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securității și sănătății la locul de muncă ?	HG 1091/2006 art. 10	Art. 16 al.1 lit.a Lg. 319/2006	3000-6000
22	Clădirile care adapostesc locuri de munca au o structura și o rezistența	HG 1091/2006	Art. 39 al.9 lit.c	5000-10000



	corespunzătoare naturii utilizării lor?(pct. 2, Anexa 2 din HG 1091/2006).	Anexa 2, pct. 2	Lg. 319/2006	
23	Instalațiile electrice sunt proiectate și construite astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie iar lucrătorii sunt protejați în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directă și/sau atingere indirectă ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 3	Art. 39 al.9 lit.f Lg. 319/2006	5000-10000
24	Căile și ieșirile de urgență sunt permanente libere și conduc în mod cât mai direct posibil în aer liber sau în spații sigure ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 4.1	Art. 39 al.9 lit.n Lg. 319/2006	5000-10000
25	În caz de pericol, este posibilă evacuarea rapidă și în condiții cât mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 4.2	Art. 39 al.9 lit.n Lg. 319/2006	5000-10000
26	Există un număr corespunzător de căi de salvare și ieșiri de urgență?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 4.3	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
27	a) Ușile de ieșire în caz de urgență se deschid spre exterior? b) Ușile de ieșire de urgență sunt descuiate , astfel încât să poată fi deschise imediat și cu ușurință de către orice lucrător care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgență ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 4.4	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
28	Căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare sunt prevăzute cu iluminat de siguranță/urgente de intensitate suficientă în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 4.7	Art. 39 al.9 lit.o Lg. 319/2006	5000-10000
29	În funcție de dimensiunile și destinația clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conțin, de proprietățile fizice și chimice ale substanțelor prezente și de numărul maxim potențial de persoane prezente, locurile de muncă sunt prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor și, dacă este necesar, cu detectoare de incendii și sisteme de alarmă ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 5.1	Art. 10 al.1 lit.a Lg. 319/2006	3000-6000
30	În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conțin posturi de lucru este adecvată organismului uman, ținându-se seama de metodele de lucru utilizate și de cerințele fizice impuse lucrătorilor ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 7.1	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
31	În măsura în care este posibil, locurile de muncă au iluminat natural suficient și este prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 8.1	Art. 39 al.9 lit.o Lg. 319/2006	5000-10000
32	a) Încăperile și zonele pentru odihnă sunt prevăzute cu mese și scaune cu spatar și la sfârșitul fiecărui schimb lucrătorii se spală cu apă și săpun.	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 11.2- 11.3	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000

	<p>b) În încăperile de lucru nu se păstrează și nu se consumă alimente, nu se fumează.</p> <p>c) În încăperile și zonele pentru odihna s-au luat măsuri corespunzătoare pentru proiectia nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun</p>			
33	Lucrătorii au la dispoziție vestiare corespunzătoare dacă aceștia trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru specială și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spațiu. Vestiarele sunt ușor accesibile și au capacitate suficientă ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 13.1	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
34	Există vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și pentru femei ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 13.1.3	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
35	<p>a) Locurile de munca sunt dotate astfel încât lucrătorii să aibă în apropierea lor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dușuri, dacă natura activității lor impune acest lucru;</li> <li>- locuri speciale prevăzute cu un număr corespunzător de cabine de WC-uri și chiuvete.</li> </ul> <p>b) Dușurile și chiuvetele sunt prevăzute cu apă curentă rece (și apă caldă, dacă este necesar).</p> <p>c) Sunt prevăzute dușuri separate sau este asigurată utilizarea separată a dusurilor pentru bărbați și pentru femei.</p> <p>d) Sunt prevăzute cabine de WC-uri separate sau este asigurată utilizarea separată a cabinelor de WC-uri pentru bărbați și pentru femei.</p>	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 13.2	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
36	Locurile de munca sunt dotate cu echipamente de prim ajutor? Echipamentele sunt marcate corespunzător și sunt ușor accesibile	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 14	Art. 10 al.1 lit.a Lg. 319/2006	3000-6000
37	La locurile de munca unde se lucrează în poziție ortostatică sunt asigurate, de regulă, mijloace pentru așezarea lucrătorului cel puțin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, bănci).	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 19.4	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
38	Pentru evitarea mișcărilor de răsucire și aplecare ale corpului, precum și a mișcărilor foarte ample ale brațelor, s-au luat măsuri de organizare corespunzătoare a fluxului tehnologic, de manipulare corectă a materiilor prime și a produselor la echipamentele de munca la care lucrătorul intervine direct.	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 19.7	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
39	Verificarea modului în care angajatorul respectă prevederile referitoare la utilizarea echipamentelor de muncă numai de către	HG 1146/2006 Art. 6 lit. a și b	Art. 39 alin. 9 lit. c), Art. 39 alin. 9 lit. g),	5000-10000

	lucrătorii însărcinați cu această atribuție și modul de desemnare a lucrătorilor cu atribuții pentru efectuarea reparațiilor, modificărilor și întreținerii acestor echipamente		Art. 39 alin. 9 lit. i)	
40	Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de munca electrice folosite pentru executarea diferitelor operații -- existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.3.2. L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	Art 39 – alin 9- lit f Lg 319/2006	5.000-10.000
41	Executarea lucrărilor electrice numai cu personal calificat în meseria de electrician , autorizat și instruit	HG 1146/2006 Anexa I – Pct 3.3.2.3. L 319/2006 Art 13 – lit i	Art. 39- alin (4) - lit. i) Lg 319/2006	4.000-8.000
42	Verificarea amenajării și dotării locului de munca din punct de vedere tehnic și organizatoric pentru prevenirea căderilor în gol și a oricăror altor pericole.	HG 300/2006 Anexa 4, PB 2 Pct. 5 L 319/2006 Art.39,alin 9- lit s	Art 39 , alin 9- lit s Lg 319/2006	5.000-10.000